

ОГНЕСТОЙКИЕ СЕЙФЫ ПРОИЗВОДСТВА ТАИЛАНД

Лучшие огнестойкие сейфы на российском рынке

Огнестойкость:


гарантируют сохранность документов, денежных купюр, ценных бумаг от опасных факторов пожара

стандарт JIS S-1037 класс 120 мин;

ГОСТ Р 50862-96 класс 60Б

Три варианта замков: механический кодовый (без смены кода) + ключевой; 2к – два ключевых; EL – электромеханический кодовый + ключевой

Гарантия 5 лет



Модель	Размеры внешние, мм			Размеры внутренние, мм			Комплектация				Вес, кг	Объем, л
	высота	ширина	глубина	высота	ширина	глубина	кодовый замок	ключевой замок	кассовое отделение	количество полок		
ES-8	416	336	326	356	276	220	механ	1	нет	лоток	27	22
ES-8 (2K)	416	336	326	356	276	220	нет	2	нет	лоток	27	22
ES-8 EL	416	336	326	356	276	220	электр	1	нет	лоток	27	22
ES-9	336	416	356	326	356	220	механ	1	нет	лоток	27	22
ES-9 (2K)	336	416	356	326	356	220	нет	2	нет	лоток	27	22
ES-9 EL	336	416	356	326	356	220	электр	1	нет	лоток	27	22
SS	372	484	433	214	354	267	механ	1	нет	лоток	53	20
SS (2K)	372	484	433	214	354	267	нет	2	нет	лоток	53	20
SS EL	372	484	433	214	354	267	электр	1	нет	лоток	53	20
SST	512	344	433	354	214	267	механ	1	нет	лоток	53	20
SST (2K)	512	344	433	354	214	267	нет	2	нет	лоток	53	20
SST EL	512	344	433	354	214	267	электр	1	нет	лоток	53	20
ES-25	483	438	443	350	320	310	механ	1	нет	1	57	35
ES-25 (2K)	483	438	443	350	320	310	нет	2	нет	1	57	35
ES-25 EL	483	438	443	350	320	310	электр	1	нет	1	57	35


Сигнализация для SS-SST

Сигнализация для SD

Сигнализация для 700-702

ОГНЕСТОЙКИЕ СЕЙФЫ ПРОИЗВОДСТВА ТАИЛАНД

Лучшие огнестойкие сейфы на российском рынке




SD 2k

701 EL


702 2k

2D.203 2k

Модель	Размеры внешние, мм			Размеры внутренние, мм			Комплектация				Вес, кг	Объем, л
	высота	ширина	глубина	высота	ширина	глубина	кодовый замок	ключевой замок	кассовое отделение	количество полок		
SD	665	463	512	470	325	335	механ	1	да	1	105	50
SD-2K	665	463	512	470	325	335	нет	2	да	1	105	50
SD EL	665	463	512	470	325	335	электр	1	да	1	105	50
ES-30	685	483	592	490	345	410	механ	1	да	1	120	69
ES-30 (2K)	685	483	592	490	345	410	нет	2	да	1	120	69
ES-30 EL	685	483	592	490	345	410	электр	1	да	1	120	69
701	930	590	593	720	450	355	механ	1	да	1	190	115
701 EL	930	590	593	720	450	355	электр	1	да	1	190	115
702	1270	590	593	1060	450	355	механ	1	да	2	250	170
702 EL	1270	590	593	1060	450	355	электр	1	да	2	250	170
2D.203	1810	1042	687	1590	886	440	механ	3	2	4	640	620



Два ключевых замка



Кодовый механический
Ключевой




Кодовый электронный
Ключевой

ВСТРАИВАЕМЫЕ СЕЙФЫ ПРОИЗВОДСТВА ГЕРМАНИЯ


Устойчивость к взлому:

- стандарт *EURO/VdS* класс 1/ *VDMA* класс B


Гарантия 5 лет



WEGA - 20 380



WEGA - 30 380 CL




WEGA - 50 380 EL

Модель	Размеры внешние, мм			Размеры внутренние, мм			Комплектация			Вес, кг	Объем, л
	высота	ширина	глубина	высота	ширина	глубина	кодовый замок	ключевой замок	количество полок		
Тайники											
R2	Ø 62		240	Ø 50		225	-	+	-	2.5	0.4
BB1	154	120	120	115	114	114	-	+	-	4	1.5
BB2	200	175	175	161	169	169	-	+	-	7	4.6
Сейфы, встраиваемые в стену											
<i>VDMA - Class B</i>											
2003 CL	280	278	160	214	216	110	+	-	-	12	4
W100CL	418	350	365	324	264	290	+	-	1	15	20
W300CL	324	444	365	224	368	290	+	-	1	20	24
Серия WEGA (лучшие по взломостойкости встраиваемые сейфы в России, VdS - Class 1)											
WEGA-10-210	330	390	210	230	303	116	-	+	1	30	8
WEGA-10-210 CL	330	390	210	230	303	116	+	-	1	30	8
WEGA-10-260	330	390	260	230	303	166	-	+	1	31	12
WEGA-10-260 CL	330	390	260	230	303	166	+	-	1	31	12
WEGA-20-380	330	490	383	230	403	289	-	+	1	43	27
WEGA-20-380 CL	330	490	383	230	403	289	+	-	1	43	27
WEGA-30-380	430	490	383	330	403	289	-	+	1	57	39
WEGA-30-380 CL	430	490	383	330	403	289	+	-	1	57	39
WEGA-30-380 EL	430	490	383	330	403	289	электр.	-	1	57	39
WEGA-50-380 EL	630	490	383	530	403	289	+	-	2	70	62
WEGA-50-380 CL	630	490	383	530	403	289	электр.	-	2	70	62
WEGA-80-380 CL	1030	490	383	930	403	289	+	-	2	104	108
WEGA-80-380 EL	1030	490	383	930	403	289	электр.	-	2	104	108

ОФИСНЫЕ СЕЙФЫ ПРОИЗВОДСТВА ГЕРМАНИЯ

Устойчивость к взлому:

- ГОСТ Р 50862-96 класс 1
 - стандарт EURO/VdS класс 1/ VDMA класс B
- Гарантия 5 лет



Модель	Размеры внешние, мм			Размеры внутренние, мм			Комплектация				Вес, кг	Объем, л
	высота	ширина	глубина	высота	ширина	глубина	кодовый замок	ключевой замок	кассовое отделение	количество полок		
Офисные взломостойкие сейфы												
Orion-30	436	496	410	330	416	295	-	1	-	1	80	38
Orion-30 EL	436	496	410	330	416	295	электр	-	-	1	80	38
Orion-40	536	496	410	430	416	295	-	1	-	1	90	50
Orion-40 EL	536	496	410	430	416	295	электр	-	-	1	90	50
Orion-50	636	496	410	530	416	295	-	1	-	2	105	62
Orion-50 EL	636	496	410	530	416	295	электр	-	-	2	105	62
Orion-70	836	496	410	730	403	289	-	1	-	2	165	85
Orion-70 EL	836	496	410	730	403	289	электр	1	-	2	165	85
Офисные мебельные сейфы												
MB-4	432	426	393	360	354	315	-	1	-	1	49	40
MB-5	606	426	393	530	354	315	-	1	-	2	66	59
MB-6/2	806	426	393	2x360	354	315	-	2	-	2	84	2x40
2004	193	284	190	124	216	110	-	1	-	1	13	3
2006	286	284	190	214	216	110	-	1	-	1	18	5
2006 CL	286	284	190	214	216	110	+	-	-	1	18	5
M410	300	420	380	226	350	296	-	1	-	1	31	23
M410EL	300	420	380	226	350	296	электр	-	-	1	31	23
Офисные двухдверные шкафы сейфового типа с двойными стенками												
SB-5	1950	950	550	1890	880	425	-	1	-	4	250	707
SB-5 KL	1950	950	550	1890	880	425	-	2	-	4	250	707

СЕЙФЫ СЕРИИ PAPER STAR ПРОИЗВОДСТВА ГЕРМАНИЯ

Сейфы, сочетающие огнестойкость и устойчивость к взлому, серии PS

Огнестойкость:


- стандарт VdMA 24991/RAL-RG 626/7 класс S 60 P
- ГОСТ Р 50862-96 класс 60Б, сертификат соответствия: № РОСС DE. ББ02.Н00092

Устойчивость к взлому:

- стандарт EURO/VdS класс 1
- ГОСТ Р 50862-96 класс 1, сертификат соответствия: № РОСС DE.С309.А00697

На всех сейфах серии PS, оснащенных кодовым замком, предусмотрена смена кода

Гарантия 5 лет



Модель	Размеры внешние, мм			Размеры внутренние, мм			Комплектация				Вместимость, папки КОРОНА	Объем, л	Вес, кг
	высота	ширина	глубина	высота	ширина	глубина	кодовый замок	ключевой замок	кассовое отделение	количество полок			
PS-2	600	540	550	390	395	320	-	1	-	1	6	49	175
PS-2 CL	600	540	550	390	395	320	механ	1	-	1	6	49	175
PS-2 EL	600	540	550	390	395	320	электр	-	-	1	6	49	175
PS-3	1040	540	550	765	395	320	-	1	-	2	12	96	260
PS-3 CL	1040	540	550	765	395	320	механ	1	-	2	12	96	260
PS-3 KL	1040	540	550	765	395	320	-	2	-	2	12	96	260
PS-3 CLIS	1040	540	550	765	395	320	механ	1	1	2	12	96	260
PS-3 EL	1040	540	550	765	395	320	электр	-	-	2	12	96	260
PS-4	1400	700	550	1115	555	320	-	1	-	2	18	197	400
PS-4 CLIS	1400	700	550	1115	555	320	механ	1	1	2	12	197	400
PS-5	1800	700	550	1515	555	320	-	1	-	3	27	268	535
PS-5 CLIS	1800	700	550	1515	555	320	механ	1	1	3	27	268	535
PS-6	1800	1350	550	1515	1205	320	-	1	-	3	60	584	870
PS-6 CLIS	1800	1350	550	1515	1205	320	механ	1	1	3	60	584	870


ВСТРАИВАЕМЫЕ И МЕБЕЛЬНЫЕ СЕЙФЫ ПРОИЗВОДСТВА ИТАЛИЯ

Ключевой замок сувальдного типа


Количество комбинаций кодового электромеханического замка от 3 до 8

Защита замковой зоны от высверливания твердосплавной пластиной

Гарантия 5 лет



JW 4422



JW 4733

Модель	Размеры внешние, мм			Размеры внутренние, мм			Комплектация			Вес, кг	Объем, л
	высота	ширина	глубина	высота	ширина	глубина	кодовый замок	ключевой замок	количество полок		
Встраиваемые сейфы с ключевым замком (6-ти сувальдный ключ)											
JUWEL 5003	170	260	140	152	246	98	-	1	-	7.2	4
JUWEL 5004	170	260	190	152	246	148	-	1	-	7.9	6
JUWEL 5013	190	310	140	172	296	98	-	1	1	9.2	5
JUWEL 5014	190	310	190	172	296	148	-	1	1	10.1	8
JUWEL 5023	230	360	140	212	346	98	-	1	1	11.9	7
JUWEL 5024	230	360	190	212	346	148	-	1	1	13.0	11
JUWEL 5045	260	410	240	242	396	198	-	1	1	16.8	19
Встраиваемые сейфы с механическим кодовым замком											
JUWEL 4722	230	360	142	212	346	84	1	-	1	15.7	6
JUWEL 4733	290	360	192	272	346	134	1	-	1	20.7	13
JUWEL 4744	410	260	242	392	246	184	1	-	1	21.9	18
JUWEL 4754	330	410	242	312	396	184	1	-	1	26.5	23
Встраиваемые сейфы с электромеханическим кодовым замком (с «мастер-ключом»)											
JUWEL 4533	290	360	192	272	346	134	1	1	1	19.8	13
JUWEL 4554	330	410	242	312	396	184	1	1	1	26.4	23
JUWEL 4575	510	360	292	492	346	234	1	1	1	35.9	40
Встраиваемые сейфы с электромеханическим кодовым замком (без «мастер-ключа»)											
JUWEL 4422	230	360	142	212	346	84	1	-	1	15.9	6
JUWEL 4433	290	360	192	272	346	134	1	-	1	20.6	13
JUWEL 4454	330	410	242	312	396	184	1	-	1	26.4	23
Мебельные сейфы с электромеханическим кодовым замком (без «мастер-ключа»)											
JUWEL 7613	190	310	196	183	303	148	1	-	1	11.6	8
JUWEL 7623	230	360	196	223	353	306	1	-	1	19.9	24
JUWEL 7636	290	360	354	283	353	306	1	-	1	24.2	31



Dial Lock System



Dial Lock System



Dial Lock System



Dial Lock System



Dial Lock System

ОГНЕСТОЙКИЕ СЕЙФЫ ПРОИЗВОДСТВА ЮЖНАЯ КОРЕЯ

Огнестойкость:


гарантируют сохранность документов, денежных купюр, ценных бумаг от опасных факторов пожара
- ГОСТ Р 50862-96 класс 60Б

Три варианта замков: BSD – механический кодовый (без смены кода) + ключевой; BSK – два ключевых; BST – электромеханический кодовый + ключевой

BSFD – внутренний сейф с кодовым замком


На сейфах с электромеханическим замком предусмотрена возможность установки "мастер-кода" и трех кодов пользователей

Гарантия 5 лет, сервисное послегарантийное обслуживание и ремонт



Модель	Размеры внешние, мм			Размеры внутренние, мм			Комплектация				Вес, кг	Объем, л
	высота	ширина	глубина	высота	ширина	глубина	кодовый замок	ключевой замок	кассовое отделение	количество полок		
BSD-320	320	413	368	232	337	226	механ.	1	-	лоток	36	18
BSK-320	320	413	368	232	337	226	нет	2	-	лоток	36	18
BST-320	320	413	368	232	337	226	электр.	1	-	лоток	36	18
BSD-340	340	435	405	240	340	240	механ.	1	-	лоток	40	20
BSK-340	340	435	405	240	340	240	нет	2	-	лоток	40	20
BST-340	340	435	405	240	340	240	электр.	1	-	лоток	40	20
BSD-370	370	483	419	217	357	260	механ.	1	-	лоток	50	21
BSK-370	370	483	419	217	357	260	нет	2	-	лоток	50	21
BST-370	370	483	419	217	357	260	электр.	1	-	лоток	50	21
BSD-510	510	343	439	357	217	280	механ.	1	-	1+лоток	55	22
BSK-510	510	343	439	357	217	280	нет	2	-	1+лоток	55	22
BST-510	510	343	439	357	217	280	электр.	1	-	1+лоток	55	22
BSD-610	610	440	490	422	322	316	механ.	1	-	1+лоток	81	43
BSK-610	610	440	490	422	322	316	нет	2	-	1+лоток	81	43
BST-610	610	440	490	422	322	316	электр.	-	-	1+лоток	81	43
BSD-670	670	500	510	453	363	295	механ.	1	+	1	100	48
BSK-670	670	500	510	453	363	295	нет	2	+	1	100	48
BST-670	670	500	510	453	363	295	электр.	1	+	1	100	48
BSD-750	750	500	550	533	363	325	механ.	1	+	1	130	62
BSK-750	750	500	550	533	363	325	нет	2	+	1	130	62
BST-750	750	500	508	533	363	325	электр.	1	+	1	130	62
BSD-900	900	600	580	680	468	360	механ.	1	+	1	180	115
BST-900	900	600	580	680	468	360	электр.	1	+	1	180	115
BSFD-900	900	600	580	680	468	360	механ.	1	сейф	1	210	115

ОГНЕСТОЙКИЕ СЕЙФЫ ПРОИЗВОДСТВА ЮЖНАЯ КОРЕЯ



BSD-1000


BSD-1200

BST-1400


BST-1700

BSD-1750

Модель	Размеры внешние, мм			Размеры внутренние, мм			Комплектация				Вес, кг	Объем, л
	высота	ширина	глубина	высота	ширина	глубина	кодовый замок	ключевой замок	кассовое отделение	количество полок		
BSD-1000	1000	600	580	780	468	360	механ.	1	+	2	200	130
BST-1000	1000	600	580	780	468	360	электр.	1	+	2	200	130
BSFD-1000	1000	600	580	780	468	360	механ.	1	сейф	2	230	130
BSD-1200	1200	700	685	935	538	460	механ.	1	+	2	260	230
BST-1200	1200	700	685	935	538	460	электр.	1	+	2	260	230
BSD-1400	1400	700	685	1135	538	460	механ.	1	+	3	320	280
BST-1400	1400	700	685	1135	538	460	электр.	1	+	3	320	280
BSD-1700	1700	800	710	1435	638	485	механ.	1	+	3	470	445
BST-1700	1700	800	710	1435	638	485	электр.	1	+	3	470	445
BSD-1750	1760	1220	700	1485	1070	500	механ.	1	+	3	750	795
BST-1750	1760	1220	700	1485	1070	500	электр.	1	+	3	750	795



BSK



BSD



BST (610-1750)





BST (320-510)

ГОСТИНИЧНЫЕ СЕЙФЫ ПРОИЗВОДСТВА РОССИЯ

Гостиничные сейфы серии ASH

- толщина металла стенок – 3 мм, двери – 6 мм;
- электронный кодовый замок;
- оборудованы "мастер-ключом" (на случай аварийного открытия)

Гарантия 5 лет



Модель	Размеры внешние, мм			Размеры внутренние, мм			Комплектация			Вес, кг	Объем, л
	высота	ширина	глубина	высота	ширина	глубина	кодовый замок	ключевой замок	количество полок		
ASH-25 DM	250	340	280	246	334	230	электр.	+	1	10	17
ASH-25 DCM	250	340	280	246	334	230	электр.	+	1	10	17
ASH-30 DM	300	440	380	294	434	330	электр.	+	1	28	37
ASH-30 DCM	300	440	380	294	434	330	электр.	+	1	28	37


DM – без возможности закрытия-открытия магнитной картой,
DCM - с возможностью закрытия-открытия магнитной картой

ВСТРАИВАЕМЫЕ СЕЙФЫ ПРОИЗВОДСТВА РОССИЯ

Встраиваемые в стену устойчивые к взлому сейфы серии AW и AW-1:

- устойчивость к взлому:
AW – ГОСТ Р 50862-96 класс H0
AW-1 – ГОСТ Р 50862-96 класс 1
- ключевые замки MAUER (Германия)
- толщина лицевой панели у серии AW — 6 мм
- толщина лицевой панели у серии AW-1 — 12 мм
- все сейфы снабжены полкой

Гарантия 5 лет




Модель	Размеры внешние, мм			Размеры внутренние, мм			Комплектация			Вес, кг	Объем, л
	высота	ширина	глубина	высота	ширина	глубина	кодовый замок	ключевой замок	количество полок		
Встраиваемые в стену устойчивые к взлому сейфы											
AW 1814	180	280	145	142	244	96	-	+	1	7	3
AW 2714	270	330	145	232	294	96	-	+	1	11	5
AW 3321	330	390	210	292	354	161	-	+	1	16	14
Встраиваемые в стену сейфы, устойчивые к взлому по ГОСТ Р 50862-96, класс 1											
AW-1 2715	270	330	151	232	294	96	-	+	1	14	7
AW-1 2722	270	330	216	232	294	161	-	+	1	16	11
AW-1 3322	330	390	216	292	354	161	-	+	1	21	17
AW-1 3322.EL	330	390	216	292	354	161	электр	нет	1	21	17
AW-1 3329	330	390	286	292	354	231	-	+	1	22	24
AW-1 3329.EL	330	390	286	292	354	231	электр	нет	1	22	24
AW-1 3822	380	450	216	342	414	161	-	+	1	26	23
AW-1 3822.EL	380	450	216	342	414	161	электр	нет	1	26	23
AW-1 3829	380	450	286	342	414	231	-	+	1	28	33
AW-1 3829.EL	380	450	286	342	414	231	электр	нет	1	28	33

СЕЙФЫ ПРОИЗВОДСТВА РОССИЯ

Мебельные и офисные сейфы серии ASM

- толщина металла стенок – 3 мм, двери – 6 мм;
- полки переставляются по высоте
- возможность крепления к полу и стене
- устойчивость к взлому – ГОСТ Р 50862-96 класс H0

Гарантия 5 лет




Модель	Размеры внешние, мм			Размеры внутренние, мм			Комплектация			Вес, кг	Объем, л
	высота	ширина	глубина	высота	ширина	глубина	кодовый замок	ключевой замок	количество полок		
Офисные сейфы - ГОСТ Р 50862-96 класс H0											
ASM-25	250	340	280	244	334	226	нет	да	1	10	17
ASM-25 CL	250	340	280	244	334	226	механ.	да	1	10	17
ASM-25 EL	250	340	280	244	334	226	электр.	нет	1	10	17
ASM-28	280	390	280	274	384	226	-	+	1	20	24
ASM-30	300	440	380	294	434	326	нет	да	1	28	37
ASM-30 CL	300	440	380	294	434	326	механ.	да	1	28	37
ASM-30 EL	300	440	380	294	434	326	электр.	нет	1	28	37
ASM-63T	630	440	380	500	434	326	нет	да	1+трейзер	52	71
ASM-63T CL	630	440	380	500	434	326	механ.	да	1+трейзер	52	71
ASM-63T EL	630	440	380	500	434	326	электр.	нет	1+трейзер	52	71
ASM-90T	900	440	380	744	434	326	нет	да	1+трейзер	68	137
ASM-120 T	1200	550	390	1000	544	336	нет	да	2+трейзер	105	183
ASM-120 T CL	1200	550	390	1000	544	336	механ.	да	2+трейзер	105	183
ASM-120 T EL	1200	550	390	1000	544	336	электр.	нет	2+трейзер	105	183
ASM-120 T/ 2	1200	550	390	385 550	544	336	нет	да	трейзер 1	125	70 101

СЕЙФЫ ПРОИЗВОДСТВА РОССИЯ

Устойчивые к взлому сейфы серии ASK

- ключевой замок – MAUER, Германия;
- полки переставляются по высоте
- возможность крепления к полу и стене
- устойчивость к взлому – ГОСТ Р 50862-96 класс 1

Гарантия 5 лет



Модель	Размеры внешние, мм			Размеры внутренние, мм			Комплектация			Вес, кг	Объем, л	
	высота	ширина	глубина	высота	ширина	глубина	кодový замок	ключевой замок	количество полок			
Офисные сейфы - ГОСТ Р 50862-96 класс 1												
ASK-30	300	444	380	244	394	298	нет	да	1	70	29	
ASK-67Т	670	444	380	484	396	346	нет	да	1	125	66	